



LABORATOIRE IOC Nuits St Georges
7, Rue Aristide Briand 21700 Nuits St Georges FRANCE
Siret:50124172300078 - Tel 03.80.61.02.09 - labo-nuits@ioc.eu.com

N° Echantillon / Sample # : **2412131**
Matrice couleur / Type color : **Vin rouge**
Réceptionné le / Received : **29/07/2024**
Mesuré / measured : **du 29/07/2024 au 29/07/2024**
Emis le / issued : **30/07/2024**
Page(s) : 1 / 1


EARL BELLAND Roger
3 rue de la chapelle
21590 SANTENAY
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES 38637
ANALYTICAL REPORT FOR EXPORTATION

AOC Maranges premier cru La Fussièrè rouge 2023

Analyses Analysis	Résultats Results	Unité Unit	Méthode Method
Titre Alcoométrique Vol. Alcoholic % vol. (20°C)	13.12	% Vol	méthode IRTF FTIR method
Acidité Totale Total Acidity	2.81	g (H2SO4)/L	méthode IRTF FTIR method
Acidité Totale Total Acidity	57.30	meq/L	méthode IRTF FTIR method
Acidité Volatile Volatil Acidity	0.54	g (H2SO4)/L	méthode IRTF FTIR method
Acidité Volatile Volatil Acidity	11.01	meq/L	méthode IRTF FTIR method
Glucose+ fructose Glucose+ Fructose	0.4	g/L	méthode enzymatique automatisée automatized enzymatic method
Acide L- Malique Malic Acid	<0.2	g/L	méthode enzymatique automatisée automatized enzymatic method
Dioxyde de soufre total Total Sulphur Dioxyde	53	mg/L	méthode colorimétrique automatisée colorimetric method
Acide sorbique Sorbic acid	Absence		chromatographie sur papier paper chromatography

Jennifer WALTER, Oenologue



Sans indication spécifique l'état de l'échantillon à réception est réputé conforme. L'échantillon et les informations de son identification ont été transmises par le demandeur (appellation, millésime, n° de lot). Le présent rapport ne concerne que l'échantillon analysé.

Without specific indication, the sample upon receipt is deemed to be compliant. The sample and its identification information were provided by the applicant. This report relates only to the sample analyzed. It ne couvre ni l'interprétation ni la conclusion qui relève de la compétence propre du laboratoire. L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation qui sont suivies d'un astérisque. Les analyses précédées de deux astérisques ont été sous-traitées. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégral avec l'autorisation du directeur du laboratoire. The analysis report does not cover either the interpretation or the conclusion which falls within the competence of the laboratory. COFRAC accreditation certifies the competence of the laboratory for the only analyzes covered by the accreditation which are followed by an asterisk. Analyzes preceded by two asterisks have been under-processed. Reproduction of this report is authorized only in the form of a complete photographic facsimile, with the authorization of the director of the laboratory.